

FÁBRICA DE PAPEL HIGIÊNICO – GUARDANAPOS E TOALHAS DE PAPEL  
PAPEL HIGIÊNICO KARINO E FIORINO – GUARDANAPOS LOBELLO E TOALHAS SECAR

FAX: 7243738,

7221015

**Elias J. Curi S.A.**

Dr. Renato  
7237888



ESCRITÓRIO: RUA PEDRO AMÉRICO, 261 (OFICINAS) - TELEFONE: (0422) 23-2022 - CX. POSTAL 103 - FAX: 0422-23-2660  
TELEGRAMAS: "ELCURI" - TELEX 422-234 - 84035-450 - PONTA GROSSA - PARANÁ - BRASIL

Guarapuava, 2<sup>o</sup> de maio de 1996.

AC  
INSS  
SETOR BENEFICIO

Conforme Vossa solicitação estamos enviando laudo de medição de nível de ruído.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

**ELIAS J. CURY S/A**

SETOR PESSOAL

*Levantamento feito em 87/1 e 93*

# ELIAS J. CURI S. A.

ESCRITÓRIO: Rua Pedro Américo, 261 — Fone PBX: 23.2022 — Caixa Postal, 103 — Telegramas "ELCURI"  
PONTA GROSSA - PARANÁ - BRASIL

Correspondência Interna DE	Ponta Grossa <input type="checkbox"/>	PARA	Ponta Grossa <input type="checkbox"/>	N.º 005/87
	Rio das Pedras <input checked="" type="checkbox"/>		Rio das Pedras <input checked="" type="checkbox"/>	
	Guará <input type="checkbox"/>		Guará <input type="checkbox"/>	
	Rio do Poço <input type="checkbox"/>		Rio do Poço <input type="checkbox"/>	
	Chopinzinho <input type="checkbox"/>		Chopinzinho <input type="checkbox"/>	
			09   09   87	DATA

De: Segurança do Trabalho

Para: Gerência Administrativa

Ref: Levantamento de Ruído e Iluminação.

Com a presente, estamos encaminhando as avaliações de níveis de ruído e iluminação, levantados pelo Técnico em Segurança do Trabalho do SENAI de Curitiba, Sr. Heluisio Neves, no dia 09.09.87, para efetuar tal levantamento, nesta filial, o técnico utilizou-se de um decibímetro e de um luxímetro conforme prevê a NR - 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, em seus anexos Nº 1 e Nº 4, encontrando os seguintes níveis nos setores conforme segue:

## NÍVEIS DE RUÍDO

Rebobinadeira e enroladeira MP - I .....	80 dB
Rebobinadeiras MP - II .....	82 dB
Enroladeira MP - II .....	87,5 dB
Mesa Plana e Prensas MP, II .....	85 dB
Peneiras MP - I .....	87,5 dB
Acionamento MP - II .....	85 dB
Preparação de Massa .....	85 dB
Refinadores .....	86,5 dB
Circuito de Passa e Mesa Plana MP - III .....	90 dB
Acionamento MP - III .....	88 dB
Cortadeira de Higiênica (Conversão) .....	90 dB
Serra fita em acionamento (funcionamento) .....	88 dB

## Mecânica

Afiadeira de raspa a nível de operador .....	105 dB
Oficina (no geral) com o funcionamento da afiadeira ..	88 dB
Lixadeira manual em funcionamento .....	100 dB
Desfibradores (pasta mecânica) .....	93 dB

## NÍVEIS DE ILUMINAÇÃO (Áreas precárias)

Conversão MP - I .....	80 lux
Rebobinadeiras de Higiênico MP - II .....	40 lux
Laboratório .....	150 lux
Desfibradores .....	100 lux
Oficina Mecânica .....	150 lux
Escritório Administrativo .....	100 lux

# ELIAS J. CURI S. A.

ESCRITÓRIO: Rua Pedro Américo, 261 — Fone PBX: 23-2022 — Caixa Postal, 103 — Telegramas "ELCURI"  
PONTA GROSSA - PARANÁ - BRASIL

Correspondência Interna DE	Ponta Grossa <input type="checkbox"/>	PARA	Ponta Grossa <input type="checkbox"/>	N.º _____ DATA _____
	Rio das Pedras <input type="checkbox"/>		Rio das Pedras <input type="checkbox"/>	
	Guará <input type="checkbox"/>		Guará <input type="checkbox"/>	
	Rio do Poço <input type="checkbox"/>		Rio do Poço <input type="checkbox"/>	
	Chopinzinho <input type="checkbox"/>		Chopinzinho <input type="checkbox"/>	

Informamos ainda, esses níveis encontrados são níveis médios tanto de ruído, como o de iluminação, precisando para solucionar ou minimizar o problema de insalubridade que tais níveis apresentam que sejam tomadas algumas medidas de ordem coletiva, procurar em alguns casos solucionar o problema na fonte como por exemplo os níveis de iluminação, e para aqueles em que na fonte tornar-se impraticável com a adoção de medidas de proteção individual (EPI). Para tal colocamo-nos a disposição para auxiliar nas adoções de medidas.

Sem mais,

atenciosamente,

P/ Elias J. Curi S/A.

Marcilio Olivo dos Santos  
Sup. da Seg. do Trabalho



# MEDICÃO DE NÍVEL DE RUÍDO

EMPRESA: ELIAS J. CURI

DATA DA MEDICÃO: 16/07/93

SETOR	POSTO DE TRABALHO	dB
PREPARAÇÃO DE MASSA	Colocação de matéria-prima.....	75
	Paper 4.....	86
	Entre puper.....	87
	Engrossador de massa.....	89
	Paper 5.....	91
	Tanque.....	90
	Engrossador.....	87
LABORATÓRIO	Laboratório.....	70
COMPRESSOR DE AR	Compressor de ar.....	89
3 2	Acionamento.....	90
	Enroladeira.....	86
	Troca de raspas (monolúcido).....	90
	Comando.....	86
	Tela.....	88
INTERFOLHAS	Operador.....	87
	Embalagem.....	80
PREPARO DE MASSA	Peneira 1.....	89
	Peneira 2.....	86
	Peneira 3.....	95
EMPILHADEIRAS	Empilhadeira diesel.....	97
	Empilhadeira gás.....	90
CALDEIRA ZANINI	Operação.....	77
	Exaustor.....	89
MARCEMARIA	Desempenadeira.....	96
	Plana.....	110
	Circular.....	118
	Tupias.....	80
	Serra furadeira.....	105
CONVERSÃO	Empacotadeira.....	85
	Operador de empacotadeira.....	90
	Empacotadeira manual.....	82
	Cortadeira automática.....	88
	Embaladeira manual.....	83
	Corte manual de fitas.....	85
	Ajustar charuto na caixa.....	88
	Tubeira.....	90
	Rebobinadeira.....	102
MP 2	Comando.....	89
	Troca de raspas.....	97
	Área de operação junto à MÁQUINA.....	90
	Acionamento.....	91
	Serra circular para tubetes.....	105

## 2.º TABELÃO DE NOTAS

Verônica H. de Góis  
TABELIA

Ana Regina G. Sanchez  
RUX, JURAMENTADA

Julio Prates de Andrade  
RUX JURAMENTADO

Rua Mal. Floriano Peixoto, 1675  
Fone: 23-2299 Guarapuava - PR  
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL APRESENTADO NESTE CARTÓRIO NESTA DATA.

Guapuava, 20/05/96

GELSO PRATES DE ANDRADE

SETOR	POSTO DE TRABALHO	dB
GUARDANAPEIRA	Operação.....	84
OFICINA MECANIC	Lixadeira.....	105
	Afiacção.....	105
	Obs.: as demais máquinas encontravam-se paradas.	
ESCRITÓRIO DE PRODUÇÃO	Sala contra-mestre.....	65
	Sala Gerente de produção.....	60
	Sala Téc. Seg. Trabalho.....	66

s.: As medições foram efetuadas a nível de operador.

LUIZ ANTONIO MENDONÇA  
INSTRUTOR DE TREINAMENTO  
TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO Rg. HTb. 47042

TEÓFILO PRATES DE ANDRADE  
DIRETOR DO SERVIÇO DE GUARAPUAVA  
TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO Rg. HTb. 34987

### 2.º TABELIÃO DE NOTAS

Yerocinha H. de Góis  
TABELIÃ  
Ana Regina G. Sanchez  
AUX. JURAMENTADA  
Teófilo Prates de Andrade  
AUX. JURAMENTADO

Rua Mel. Floriano Peixoto, 1573  
Fone: 23-2299 Guarapuava - Pr  
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL APRESENTADO NESTE CARTÓRIO NESTA DATA

Guapuava, 20.05.90  
  
TEÓFILO PRATES DE ANDRADE

# MEDICÃO DE NÍVEL DE RUÍDO

EMPRESA: ELIAS J. CURI

DATA DA MEDICÃO: 15/07/93

SETOR	POSTO DE TRABALHO	dB
PREPARAÇÃO DE MASSA	Colocação de matéria-prima	75
	Puiper 4	86
	Entre puiper	87
	Engrossador de massa	89
	Puiper 5	91
	Tanque	90
	Engrossador	87
LABORATÓRIO	Laboratório	70
IMPRESSOR DE AR	Compressor de ar	99
HP 2	Acionamento	90
	Enroladeira	86
	Troca de raspa (monofido)	90
	Comando	86
	Tela	83
INTERFOLHAS	Operador	87
	Embalagem	80
PREPARO DE MASSA	Peneira 1	89
	Peneira 2	86
	Peneira 3	85
ENFILHADEIRAS	Emfiladeira diesel	97
	Emfiladeira gás	80
CALDEIRA ZAMINI	Operação	77
	Exaustor	83
MARCENARIA	Desempenadeira	96
	Plana	110
	Circular	116
	Turba	89
	Serra-furadeira	106
VERSÃO	Empacotadeira	99
	Operador de empacotadeira	99
	Empacotadeira manual	82
	Contabeira automática	93
	Empaladeira manual	89
	Conte manual de fitas	83
	Hivatar charuto na calha	86
	Tubeiteira	80
	Rebovinadeira	106
	Comando	99
HP 3	Troca de resaca	97
	Área de operação junto a máquina	100
	Acionamento	91
	Serra circular para tubetes	106



SETOR	POSTO DE TRABALHO	dB
GUARDANAPEIRA	Operação .....	84
OFICINA MECANIC	Lixadeira.....	105
	Afiacção.....	105
	Obs.: as demais máquinas encontravam-se paradas.	
ESCRITÓRIO DE PRODUÇÃO	Sala contra-mestre.....	65
	Sala Gerente de produção.....	60
	Sala Téc. Seg. Trabalho.....	65

Obs.: As medições foram efetuadas a nível de operador.

LUIZ ANTONIO MENDONÇA  
INSTRUTOR DE TREINAMENTO  
TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO Rg. NTB. 47042

TEIDE WILLETAN G. CAMACHO  
DIRETOR DO SINA/CCFP DE GUARAPORANGA  
TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO Rg. NTB.34367

P O S T O   E S P E C I A L   D O   S E G U R O   S O C I A L

GUARAPUAVA, 24 DE SETEMBRO DE 1997

À ELIAS J CURI SA  
RUA PEDRO AMERICO 261  
84035-450 PONTA GROSSA PR

Informamos a essa empresa, que o laudo técnico pericial existente neste Órgão para enquadramento de atividade especial, não contém os elementos exigidos na legislação.

Conforme item 12.2.2 da Ordem de Serviço 564 de 09/05/97;

12.2.2 Do laudo técnico pericial deverão constatar os seguintes elementos:

- a) Dados da empresa;
- b) Setor de trabalho, descrição dos locais e dos serviços realizados em cada setor;
- c) Condições ambientais do local de trabalho;
- d) Registro dos agentes nocivos, sua concentração, intensidade, tempo de exposição conforme limites previstos em normas de segurança e medicina do trabalho;
- e) Duração do trabalho que exponha o trabalhador aos agentes;
- f) Informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação de sua adoção pelo estabelecimento respectivo;
- g) Métodos e equipamentos utilizados na avaliação pericial;

continua



**TRANSMISSÃO DE FAC-SÍMILE**

Nº \_\_\_\_\_

Destinatário:

NOME:

Elias J. Curi

CARGO:

A/E Dr. Renato

ENDEREÇO:

Nº TELEFÔNICO DO FAX:

723 788

Remetente:

NOME:

INSS Setor Benefícios

CARGO:

Manilha

ENDEREÇO:

Nº TELEFÔNICO DO FAX:

722 1404

**MENSAGEM**

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

A Elias J. Curi Em 29/1/94

Solicitamos que nos seja informado quanto ao início das atividades realizadas na Empresa em relação aos agentes agressivos e insalubres, visto que os laudos que possuímos datam de 1987. Pedimos também que complementem com dados da Empresa local, etc..., e que nos informe se o técnico Sr. Heluisio Neves faz ou fazia parte do quadro da Empresa. Trabalho contínuo quem o acompanhou. A complementação de um 2º laudo que possuímos data de 1993, sem esclarecer quem foi o técnico.

Deverá também se reportar a datas anteriores informando-nos quanto as condições ambientais, mencionando que já existiam na Empresa e como cham as condições de

POSTO ESPECIAL DO SEGURO SOCIAL / GUARAPUAVA

Guarapuava, 13, 08, 1998 .

CARTA 73198

À ELIAS J. CURI S.A

Rua: Pedro Américo, 261 (Oficinas)

CX Postal 103

84035-450 PONTA GROSSA - PR

Informamos a essa empresa, que o laudo técnico pericial existente neste Órgão para enquadramento de Atividade especial, não contém os elementos exigidos na legislação.

Conforme ítem 2.2.4 da Ordem de Serviço 600 de 02.06.98.

2.2.4- Dos laudos técnicos emitidos a partir de 29.04.95, deverão constar os seguintes elementos.

- a) dados da empresa;
- b) setor de trabalho, descrição dos locais e dos serviços realizados em cada setor;
- c) condições ambientais do local de trabalho;
- d) registro dos agentes nocivos, sua concentração intensidade, tempo de exposição conforme limites previstos em normas de segurança e medicina do trabalho;
- e) duração do trabalho que exponha o trabalhador aos agentes nocivos;
- f) informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação de sua adoção pelo estabelecimento respectivo;
- g) métodos, técnica, aparelhagem e equipamentos utilizados na avaliação pericial;



continuação...

h) data e local da realização da perícia;

i) conclusão do perito ,devendo conter informação , clara e objetiva , se os agentes nocivos são ,ou não,prejudiciais à saúde ou a integridade física do trabalhador.

2.2.5. Os laudos técnicos - periciais elaborados em datas anteriores ao exercício das atividades e que atendam aos requisitos das normas da época em que foram realizados servirão de base para o enquadramento da atividade com exposição a agentes nocivos ,desde que a empresa confirme no formulário DSS-8030 que as condições atuais de trabalho ,ambiente ,agente nocivo etc, permanecem inalteradas desde a sua elaboração.

2.2.6. Os laudos técnicos -periciais elaborados com base em levantamento ambiental ou emitidos em datas posteriores ao exercício da atividade do segurado,deverão retratar fielmente as condições ambientais do local de trabalho,detalhando,além dos agentes nocivos existentes à época , a natureza, datas das alterações do "lay out" e/ou mudanças das instalações físicas.

2.2.7. Na citação do grau de ruído ,quando indicado nível de decibéis variável,deverá ser solicitado esclarecimento sobre sua média devidamente assinado por médico ou engenheiro do trabalho ,ressalvada a hipótese do menor nível informado ser superior a 90 decibéis.

Sendo o que se apresenta para o momento,nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

  
12-11-80  
INSS  
Seguro Social