

LAUDO
TÉCNICO
DE
CONDICÕES
AMBIENTAIS
NO
TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
LARANJEIRAS DOS SUL - Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS

IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO: **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

SETOR: **SAÚDE**

Nº DE EMPREGADOS: **14 (QUATORZE)**

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO:

Atendimentos nos postos de saúde.

DESCRIÇÃO SUCINTA DA ATIVIDADE:

Verificação de dados vitais, primeiros socorros, curativos, aplicação de injeções, auxílio a pequenos procedimentos e atendimento em geral.

INSTRUMENTOS DE TRABALHO (Máquinas, Equipamentos e Ferramentas):

Agulhas, batedeira (escalpe), seringas, autoclave, aparelho de pressão, estilete.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS (Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonômicos e Acidentes):

⇒ Riscos Físicos:

Ruído: Não encontrados, na atividade analisada.

UMIDADE: Não encontrada

Calor: Temperatura ambiente, dentro da normalidade

FERRAMENTA MANUAL: Corte ou perfuração por agulha.

Radiações não ionizantes: Não encontrada

⇒ Riscos Químicos:

Fumos: Não encontrada.

⇒ Riscos Biológicos:

Tendo em vista qual foi constatado o contato com pacientes, sempre existe a possibilidade de ocorrência de agentes biológicos.



⇒ Riscos Ergonômico:

Trabalho físico pesado: Dada a natureza da função do (A), Auxiliar de Enfermagem não executa trabalho físico pesado, sendo aconselhável que seja sempre orientado como proceder corretamente o levantamento e deslocamento de materiais, mesmo pôr distâncias curtas.

Posição incômoda: Não presentes na avaliação.

Jornada Prolongada: Não encontrada.

Turnos: Não encontrado.

Conflitos: Não encontrado

Responsabilidade: Com o tratamento.

⇒ Risco de Acidentes:


Arranjo Físico: Não presentes no tratamento.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO:

Deverá usar luvas de látex, luvas cirúrgicas, protetor facial, jaleco, calçado impermeável e calça branca.

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Atividade considerada insalubre pôr riscos biológicos, para a atividade analisada de grau médio 20%.


Napoleão Claro de Oliveira
Eng. de Seg. do Trab.
CREA: 2076/D
DNSHT:2037